

Közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
					az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés							
Villamosenergia beszerzés	09310000-5	Kbt. II rész	hirdetmény nélküli tárgyalásos	3,5 MWh + 20%	2019.03.01	2019.07.01-2022.07.01	nem
II. Építési beruházás							
Északi bányászati üregrendszerre lyukadó fúrások létesítése	45262220-9	Kbt. III. rész	113. § nyílt	2 db	2019.07.01	2019.09.01-2020.11.30	nem
Uránbányászati II/A meddőhányó talajszennyezés felszámolása és tájrendezése	45112360-6	Kbt. III. rész	113. § nyílt	10.080 m ³ takaró talaj, 9.870 m ³ elterítés 2 rétegben, 4 db GABION borda, 38 m vízelvezető árok elbontása.	2019. I. né.	6 hónap	nem
Budafai meddőhányó vízrendezés	45232451-8	Kbt. III. rész	113. § nyílt	15 fm mederburkolás, 540 fm vízelvezető árok 3 db átközlekedő műtárgy, 9 db GABION fenéklépcső,	2019. III. né.	2020.03.31.	nem

				energiatörő medence, 1410 fm földsánc-, és vápa			
III. Szolgáltatás- megrendelés							
Monitoring kútpár karbantartása	76431000-3	Kbt. III. rész	113. § nyílt	1 db	2019.06.01	2019.09.01- 2019.12.31	nem
Figyelőkutak tisztítása	76431000-3	Kbt. III. rész	113. § nyílt	4 db	2019.06.01	2019.09.01- 2020.12.31	nem
Uránbányászati rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetése 2020- 2023	90711500-9	Kbt. II. rész	81. § nyílt	Gamma dózisteljesítmény meghatározása – 13.000 db, SSNTD radon monitoring (50 helyszín) – 800 db, Vízszint mérés figyelőkútban <300 m – 1160 db, Hulladéklerakó geodéziai felmérése 4 kampány, Vízvizsgálat – természetes urán – ICP-MS – 3750 db, Víz minta 226Ra aktivitáskonzentrációjának meghatározása 540 db	2019.09.01	2020.04.01- 2024.06.30	nem

Pécsbánya-Karolina külfejtés tájrendezése	71420000-8	Kbt. II. rész	81. § nyílt	Bányagödör feltöltés az É-i meddőhányón kitermelt és a gödörbe leszállított és ledöntött meddő mennyiségére vonatkoztatottan 3.860 M m ³ (minden előkészítési, növényzet-mentesítési, terepalakítási munkával, amely szükséges a 40 cm-es talajtakarás előtti végállapotú felszín kialakításához) Bányavízemelés max. 6000 m ³ /nap, 18 hónap	2019. I. né.	2023.06.30.	nem
Miskolc, Mártonbánya vágatrendszer tömedékelése	90721800-5	Kbt. III. rész	113. § nyílt	A földalatti bányatérsek fűrőlyukakon keresztül, homokzaggal és szilárduló zaggal történő tömedékelése, 3 000 m ³ ülepedett homokkal, homok beszerzésével, helyszínre szállításával a tömedékeléshez szükséges teljes infrastruktúra – ide nem értve a fűrőlyukak kialakítását és felhagyását - kiépítésével és üzemeltetésével.	2019. III. né.	12 hónap	nem
Király-táró tömedékelése	90721800-5	Kbt. III. rész	113. § nyílt	Földalatti bányatérsegnél fűrőlyuk kialakítása, valamint a táró kb. 90-95 m hosszon történő tömedékelése, várható tömedékanyag igény 1000 m ³ .	2019. II. né.	7 hónap	nem

Kútfelszámolás I	76490000-4	Kbt. II. rész	81. § nyílt	4 + 3 db	2019. I. né.	9 hónap	nem
Kútfelszámolás II (2020 alap)	76490000-4	Kbt. II. rész	81. § nyílt	5 + 3 db	2019. IV. né.	2020.12.31.	nem
Kútkörzet rekultiváció I	71420000-8	Kbt. II. rész	81. § nyílt	7 + 5 db	2019. I. né.	9 hónap.	nem
Kútkörzet rekultiváció II (2020 alap)	71420000-8	Kbt. II. rész	81. § nyílt	8 + 6 db	2019. IV. né.	2020.12.31	nem
Kútfelszámolás III (2020. Bányatörvény által előírt kötelezettség szintig)	76490000-8	Kbt. II. rész	81. § nyílt	18 db	2019. IV. né.	2020.12.31.	nem
Kútkörzet rekultiváció III (2020. Bányatörvény által előírt kötelezettség szintig)	71420000-8	Kbt. II. rész	81. § nyílt	36 db	2019. IV. né.	2020.12.31.	nem
IV. Építési koncesszió							
V. Szolgáltatási koncesszió							