



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) - EKR001620102019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Budafai meddőhányó vízvezetés létesítése**

Ajánlatkérő neve: **Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_25740136				
Postai cím:	Tartsay Vilmos Utca 3. I. emelet						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1126	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Lovász György						
E-mail:	lovasz.gyorgy@bvh.hu	Telefon:	+36 12010611	Fax:	+36 12014516		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.bvh.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_41154256				
Postai cím:	Szabadság Tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. em.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1054	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Perényi Rita						
E-mail:	perenyi.rita@nagyeskiss.hu	Telefon:	+36 13280630	Fax:	+36 13280631		
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.bvh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Budafai meddőhányó vízvezetés létesítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Budafai meddőhányó vízvezetés létesítése A tervezett vízelékesítmények megvalósítását Mánfa község külterületén, Komlótól D-i irányban fekvő tájrendezett Budafai meddőhányón, ill. a meddőhányó D-re eső környezetében kell elvégezni. A vízvezetés tervezett létesítményei 1. Befogadó mederburkolása: 10 fm 2. Vízvezető árok építése: 427 fm 3. Átközeledő műtárgyak: 3 db 4. GABION fenéklépcsők: 9 db (meglévők) 5. Vízkivezető nyílás: 1 db 6. Energiatörő medence: 1 db (átalakításra tervezett) 7. Földsánc és vápa építés: 1.410 fm Előkészítő munkák: A munkaterületen el kell végezni az irtási- és fakivágási munkákat. A vízvezető árok nyomvonalán a tuskókat is el kell távolítani. Földmunka: A tervezett vízelékesítmények megvalósításakor földmunka az árok kotrása és a töltés (sánc) építése során történik. - Mederkotrás 0+000 - 0+427 km szelvények között: 1003,2 m³ ebből 0,1 m³ vtg. humuszos talaj mennyisége: 73,2 m³ - Földsánc (töltés) építés: 3.240 m³ A vízvezető árok kotrása során kitermelt ásványi nyersanyag teljes mennyisége (930 m³) a földsáncok építésére kerül felhasználásra, a beruházásra igénybe vett ingatlanok határain belül. A meddőhányón tervezett földsáncok megvalósításához (3.240 m³-930 m³ =) 2.310 m³, töltésépítésre alkalmas földanyag beszállítására lesz szükség. A beszállítás csak hivatalosan engedélyezett bányából (pl. Komlói kőbánya talajdepójából) történhet. A humuszos termőtalaj a 0380/15. hrsz ingatlan 366 m² kiterjedésű részén kerül elterítésre max. 20 cm vastagságban, a Humuszgazdálkodási talajvédelmi tervben foglaltak szerint. GABION kőkosarak, Reno matracok A GABION kőkosarak belső oldalait geotextiliával kell bélelni, kitöltésük megfelelő szemcseméretű (LMA 5/40) vízépítési terméskővel történhet. A kőkosarakat rendezett, zúzottkővel szükség szerint kiegyenlített tükörrre kell elhelyezni. A nyílt mederszakaszokat 0,23 m vastag, terméskő kitöltésű RENO matracokkal kell burkolni a kimosódások megakadályozása érdekében. A RENO matracok elhelyezése geotextiliára történik, kitöltésük megfelelő szemcseméretű (LMA 5/40) vízépítési terméskővel történhet. A matracokat rendezett, zúzottkővel szükség szerint kiegyenlített tükörrre kell elhelyezni. Átereszek építése: A tervezett 3 db átereszes kereskedelmi forgalomban kapható előregyártott vasbeton szerkezetekből (CSOMIÉP Kft., vagy azzal műszakilag egyenértékű más termék) épül, amelyeket 15 cm vastag homokoskavics ágyazatra épített 10 cm vastag szerelőbetonon kell elhelyezni. Befejező munkák: A földmunkával érintett felületeket rendezni és füvesíteni kell. A füvesítésre olyan fűmag keveréket kell alkalmazni, melynek jó a talajvédő hatása és kevés gondozást igényel. A szükséges vetőmagmennyiség 4 dkg/m². Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 249

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, Magyarország 7632 Pécs, Faiskola Utca 3	<u>12491296202</u>
A felhívás III.1.3.) M/2.1 pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) : 46 A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (min. 0, max 24): 24 A jótállási időszak alatt a Megrendelő által bejelentett garanciális hiba Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási idő): 1 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (legalább 0,5%/nap, értékelt maximum 1%/nap a teljes nettó vállalkozói díjra vetítve 1 Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül: 45.897.110,- Ft Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban előírt feltételeknek, ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll.	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként: 1000

PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság 1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

ÁR és 3. minőségi értékelési szempont: fordított arányosítás, 1., 2., 4. minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás. Módszerek leírása részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot és az ajánlati ár a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő. A felhívás III.1.3.) M/2.1 pont szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36) : 46 A kötelezően előírt 36 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (min. 0, max 24): 24 A jótállási időszak alatt a Megrendelő által bejelentett garanciális hiba Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja, a bejelentéstől számítva (min. 1 naptári nap max. 5 naptári nap kiszállási idő): 1 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (legalább 0,5%/nap, értékelt maximum 1%/nap a teljes nettó vállalkozói díjra vetítve 1 Nettó ajánlati ár összesen tartalékkeret nélkül: 45.897.110,- Ft

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. , Magyarország 1136 Budapest, Reitter Ferenc Utca 88/a. 14683213241

A Közmű-Alagút Magas- és Mélyépítő Zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján: A felhívás III.1.3) pont P/1 pontjában ajánlatkérő előírta, hogy Ajánlattevőnek be kell nyújtania valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) arra nézve, hogy mióta vezeti a számlákat és volt-e a számlákon az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás. Az ajánlattevő által csatolt, a Budapest Bank Zrt. által kiállított igazolás nem megfelelő, mert az nem az ajánlatkérő által előírt időszak tekintetében került kiállításra. Az eljárást megindító felhívás feladásának napja 2019.12.23. napja volt, az igazolás azonban 2020. január 23. napjától kezdődően igazolja, hogy a számlán a vizsgált időszakban (kettő év) egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás nem volt. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem igazolta, hogy az ajánlattevő számláján az ajánlattételi felhívás feladásától (2019. december 23.) visszafelé számított kettő évben egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás nem volt.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete:

2020.03.14

Lejárata:

2020.03.23

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.03.13

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.03.13

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2020.03.13 08:23:33	perenyir

Összesen: 1 sor (1 / 1)